

Türkiye
Discover
the potential

USAKLIGİL® A.Ş.



*Yaşamı
güvenle
sürer...*

www.usakligitelcit.com



Türkiye

Discover
the potential

*Bütün güzellikleriyle
yaşam, herkes için
korunmaya değer...*

*It's worth to protect
life with all beauties for
everyone...*

UŞAKLIGİL İNŞ.TEL ÖRME ÇİT A.Ş.

Bu katalog içeriğinde yer alan tüm (yazı, resim, görüntü, fotoğraf) UŞAKLIGİL'e ait olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. UŞAKLIGİL ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

UŞAKLIGİL®

ÇEYREK ASIRLIK
UZMANLIK
A QUARTER CENTURY OF
EXPERTISE



UŞAKLIGİL için sektörün en geniş ürün gamına sahip olmak elbette ki sadece bir adım. Bugün Dünya'nın tercih ettiği en iyi panel sistemleri olan Double Panel ve Yüksek Güvenlik Çiti UŞAKLIGİL'in yakın dönemde sayısını beşe çıkarttığı İDEAL makine parkında yüksek kalite standartları korunarak üretiliyor.

Having the widest range of products in its sector is only a step for UŞAKLIGİL. Today, the worlds most preferred panel systems "Double Panel" and "High Security Fence" are produced with high quality standarts in UŞAKLIGİL's recently five IDEAL machine park.

GÜNLÜK ÇİT ÜRETİMİ
Daily Fence Production **75.000 Kg**

GÜNLÜK ÇİT BOYAMA KAPASİTESİ
Daily Fence Production Painting Capacity **7.500 m²**

GÜNLÜK DİREK vb. MALZEME ÜRETİMİ
Daily Pipe, other materials etc. Production **35.000 Kg**

GÜNLÜK KAFES TEL ÜRETİMİ
Daily Wire Mesh Production **4.250 m²**

GÜNLÜK JİLETLİ TEL ÜRETİMİ
Daily Razor Wire Productionmachine park. **7.500 Kg**

En iyi malzeme, en kaliteli ürünler ve en ideal çalışma ortamı...
İşte UŞAKLIGİL'in üretim standartlarını yükselten temel yaklaşımları.

The best material, best quality products and most ideal working environment...
That's basic approach UŞAKLIGİL increase the production standarts.

UŞAKLIGİL, ISO 9001:2008 belgesiyle Avrupa'nın, TSE belgesiyle de Türkiye'nin yüksek kalite kriterlerine uyum sağlıyor.

UŞAKLIGİL, meets the high quality standarts of Europe with ISO 9001: 2008 and Turkey with TSE certificate.



YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ HIGH SECURITY FENCE	12	KING RAZOR PANEL ÇİT KING RAZOR PANEL FENCE	28	USK - ÇİM ÖRGÜ TEL USK - GRASS WIRE BRAID	46	SPOR SAHALARI SPORT FIELDS	72
DOUBLE PANEL ÇİT DOUBLE PANEL FENCE	14	MOBİL ÇİT SİSTEMLERİ MOBILE FENCE	30	KAPILAR GATES	48	GABİONE SEPET GABIONE BASKET	74
USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL FENCE	16	USK SAFETY BARIYER USK SAFETY BARRIER	32	MIZRAKLI UBOR PANO LANCER PANEL	60	OTOMASYON/BARIYER KİTLERİ OTOMATION/BARRIERS	76
USK-2 DEKORATİF SINGLE PANEL USK-2 DECORATIVE SINGLE PANEL FENCE	18	RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL RAZORPAN RAZOR WIRE	36	UBOR PANO UBOR PANEL	62	KAPI MOTORLARI DOOR MOTORS	78
USK-3 CANFOR SINGLE PANEL USK-3 CANFOR SINGLE PANEL FENCE	20	DÜZ HATLI JİLETLİ TEL STRAIGHT-LINE RAZOR WIRE	38	BORU PANO BOARD WITH TUBULAR POST	64	BAĞLANTI ELEMANLARI FASTENERS	82
SES BARIYERİ NOISE BARRIER	22	DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL STRAIGHT - LINE RAZOR WIRE	40	TRAPEZ SAÇ PANO TRAPEZE SHEET METAL PANEL	66	ARGE & LABORATUVAR ARGE & LABORATORY	84
SINGLE PANEL ÇİT SINGLE PANEL FENCE	24	HELEZON JİLETLİ TEL CONCERTINA RAZOR WIRE	42	MAKİNE GÜVENLİK ÇİT SİSTEMLERİ MACHINE SAFETY FENCE SYSTEMS	68	STOK & SEVKİYAT CONFIDANCE IN STOCK & SHIPPING	86
RAZOR SINGLE PANEL ÇİT RAZOR SINGLE PANEL FENCE	26	GALVANİZ - KAFESLİ TELLER GALVANIZED - CHAINLINK	44	FERFORJE SİSTEMLERİ WROUGHT IRON BOARDS	70	BAZI REFERANSLARIMIZ SOME REFERANCE	88



TEK HEDEF:
MÜKEMMELLİK
ONE AIM: PERFECTION

PANEL ÇİTLER

PANEL FENCES



YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ

HIGH SECURITY FENCE

DOUBLE PANEL ÇİT

DOUBLE PANEL FENCE

USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL

USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL FENCE

USK-2 DEKORATIF SINGLE PANEL

USK-2 DECORATIVE SINGLE PANEL FENCE

USK-3 CANFOR SINGLE PANEL

USK-3 CANFOR SINGLE PANEL FENCE

SES BARIYERİ

NOISE BARRIER

SINGLE PANEL ÇİT

SINGLE PANEL FENCE

RAZOR SINGLE PANEL ÇİT

RAZOR SINGLE PANEL FENCE

KING RAZOR PANEL ÇİT

KING RAZOR PANEL FENCE

MOBİL ÇİT SİSTEMLERİ

MOBIL FENCE SYSTEMS

USK SAFETY BARIYER

USK SAFETY BARRIER

YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ
HIGH SECURITY FENCE



YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ

HIGH SECURITY FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sınır karakolları
Border stations
- Petrol rafineleri
Oil rafı

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Madenler
Mining



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



YÜKSEK GÜVENLİK ÇİTİ / HIGH SECURITY FENCE					PROFİL DİREK / PROFILE POST				
↑ (mm)	↔ (mm)	↔ (mm)	⊙ (mm)	⚖ KG	↗ (mm)	⚙ (Ad./Pcs)	↑ (mm)	⚖ KG	📄 Kaplama/Coating
1500	2518	12,7x76x2	4	34	60x80x3	5	2000	12	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
2000				44		6	2500	15	
2400	2210			47		7	3000	18	Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface
3000				59		8	3600	21,6	

DOUBLE PANEL ÇİT

DOUBLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



DOUBLE PANEL ÇİT / DOUBLE PANEL FENCE							PROFİL DİREK / PROFILE POST					
H (mm)	K (mm)	P (mm)	Ø (mm)	KG			D (mm)	Ad./Pcs	H (mm)		Kaplama/Coating	
				6x5x6	6x6x6	8x6x8			Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded		
830	2500	50x200	5-6	6-8	11	13,5	17,8	60x60x1,5	2	800	1200	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1030					13,5	16,5	21,7		3	1000	1500	
1230					16,1	19,7	25,9		3	1200	1700	
1430					18,7	22,8	30		3	1430	1900	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface
1630					21,4	26	34,3		4	1630	2000	
2030					26,6	32,5	42,8		4	2000	2500	
2430					31,8	38,9	51,2		5	2430	3000	

USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL

USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens




USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL / USK-1 CANFOR DOUBLE PANEL FENCE

PROFİL DİREK / PROFILE POST

H (mm)	K (mm)	K (mm)	Ø (mm)	KG		H (mm)	Ad./Pcs	H (mm)		Kaplama/Coating	
				6x6x6	8x8x6			Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded		
910	1980	60x200	6	6-8	11,6	15,3	60x60x 1,5 - 2,0	2	880	1200	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1110					14,1	18,6			1000	1500	
1310					16,7	23			1250	1700	
1510					19,2	25,4			1450	1850	
1710					21,8	28,7			1650	2000	
2110					26,9	35,5			2000	2500	



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall OverApplications



USK-2 DEKORATİF SINGLE PANEL

USK-2 DECORATIVE SINGLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



USK-2 DEKORATİF SINGLE PANEL / USK-2 DECORATIVE SINGLE PANEL FENCE							PROFİL DİREK / PROFILE POST				
İ (mm)	K (mm)	W (mm)	Ø (mm)	Büküm/Bendings (Ad./Pcs)	KG	İ (mm)	Ad./Pcs	İ (mm)	Kaplama/Coating		
								Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded		
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	1	500	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461	
800					2	7,8		2	800		1200
1000					3	10,2		3	1000		1500
1250					3	12		3	1250	1750	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface
1500					3	14		4	1500	2000	
2000					4	18		4	2000	2500	
2400					5	22,3		5	2400	3000	

USK-3 CANFOR SINGLE PANEL

USK-3 CANFOR SINGLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall OverApplications



USK-3 CANFOR SINGLE PANEL / USK-3 CANFOR SINGLE PANEL FENCE

PROFİL DİREK / PROFILE POST

Yükseklik (mm)	Panel Geniřliđi (mm)	Panel Derinliđi (mm)	Direnç (mm)	Büküm/Bendings (mm)	Ad./Pcs	Kilogram KG	Panel Geniřliđi (mm)	Ad./Pcs	Kaplama/Coating	
									Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	1	500	1000
800					2	7,8		2	800	1200
1000					3	10,2		3	1000	1500
1250					3	12		3	1250	1750
1500					3	14		4	1500	2000
2000					4	18		4	2000	2500
2400					5	22,3		5	2400	3000

Sıcak daldırma galvaniz kaplama
TS 914-EN ISO 1461
Hot dip galvanized coating
TS 914 - EN ISO 1461

Galvaniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı
PVC and/or PPS coating over galvanized surface

SES BARIYERİ

NOISE BARRIER

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development


- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



USK-TR DOUBLE SIDE 160



USK-TR ACR



USK-TR SINGLE SIDE 160



USK-4 KANATLI DİREK

USK-4 WING POLE

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



USK-4 KANATLI DİREK / WING GATE



DETAY 01
Detail 01



DETAY 02
Detail 02



DETAY 03
Detail 03

K (mm)	Ø (mm)		Kapak/Cap (Ad./Pcs)	H (mm)		Kaplama/Coating
	Ø	Ø		Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded	
70x50	1,2	1,2	1	900mm	1300mm	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
				1100mm	1600mm	
				1300mm	1800mm	
				1600mm	2200mm	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface
				1800mm	2400mm	
				2000mm	2500mm	
				2100mm	3000mm	

SINGLE PANEL ÇİT

SINGLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall OverApplications



SINGLE PANEL ÇİT / SINGLE PANEL FENCE							PROFİL DİREK / PROFILE POST				
İ (mm)	İ (mm)	İ (mm)	Ø (mm)	Büküm/Bendings (Ad./Pcs)	KG	İ (mm)	(Ad./Pcs)	(Ad./Pcs)	İ (mm)	Kaplama/Coating	
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	1	2	500	1000	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
800									800	1200	
1000									1000	1500	
1250									1250	1750	
1500									1500	2000	
2000									2000	2500	
2400									2400	3000	

RAZOR SINGLE PANEL ÇİT

RAZOR SINGLE PANEL FENCE

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development


- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



RAZOR SINGLE PANEL ÇİT / RAZOR SINGLE PANEL FENCE					PROFİL DİREK / PROFILE POST					
↑ (mm)	←→ (mm)	←→ (mm)	←→ (mm)	⚖️ KG	↗️ (mm)	📄 (Ad./Pcs)	🔩 (Ad./Pcs)	↑ (mm)	📄 Kaplama/Coating	
		Jilet/Razor	Panel/Panel			Kapak/Cap		Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embedded	
1000	2500	55x100	55x100 55x150 55x200	-	50x50 veya 60x60	Plastik Plastic	3	1000	1500	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1250				1750						
1500				2000						
2000				2500				Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface		



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall OverApplications



KING RAZOR PANEL ÇİT

KING RAZOR PANEL FENCE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



KING RAZOR PANEL ÇİT / KING RAZOR PANEL FENCE

PROFİL DİREK / PROFILE POST

İ (mm)	K (mm)	Jilet/Razor		KG	İ (mm)	(Ad./Pcs)	(Ad./Pcs)	Flanşlı/Base Plate		Kaplama/Coating
		Panel/Panel	Panel/Panel					Gömmeli/Embedded	Gömmeli/Embedded	
800	2500	2 Sıra 55x100	55x100 55x150 55x200	-	50x50 veya 60x60	Plastik Plastic	3	800	1200	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
1000				1000				1500		
1250				1250				1750		
1500				1500				2000		
2000				2000				2500		



Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı
PVC and/or PPS coating over galvanized surface

MOBİL ÇİT SİSTEMLERİ

MOBİL FENCE SYSTEMS

Kullanım Alanları


Application Areas

- İnşaat alanları
Construction sites
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



MOBİL ÇİT / MOBİL FENCE							PROFİL DİREK / PROFILE POST				
↑ (mm)	←→ (mm)	←→ (mm)	⊙ (mm)	↺↻ (Ad./Pcs)	⚖️ KG	↗️ (mm)	📄 (Ad./Pcs)	🔩 (Ad./Pcs)	↑ (mm)	📄 Kaplama/Coating	
			⊕	↺↻			📄	🔩	Flanşlı/Base Plate	Gömmeli/Embeded	
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	1	1	500	1000	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
800					2	7,8					
1000					3	10,2					
1250					3	12					
1500					3	14					
2000					4	18					
2400					5	22,3					
						50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0		2400	3000	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface	

USK SAFETY BARIYER

USK SAFETY BARRIER

Kullanım Alanları


Application Areas

- İnşaat alanları
Construction sites
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



USK SAFETY BARIYER ÇİT / USK SAFETY BARRIER							PROFİL DİREK / PROFILE POST					
Yükseklik (mm)	Geniřlik (mm)	Çiftlik Geniřliđi (mm)	Diyer		Büküm/Bendings (Ad./Pcs)	Kilogram (KG)	Diyer Geniřliđi (mm)	Kapak/Çap (Ad./Pcs)	Gömme/Çap (Ad./Pcs)	Flanřlı/Base Plate (mm)	Gömme/Embed (mm)	Kaplama/Coating
			İç	Dış								
500	2500	50x150	4,5	4,5	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	1		500	1000	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
800					2	7,8					1200	
1000					3	10,2					1500	
1250					3	12					1750	
1500					3	14					2000	
2000					4	18					2500	
2400					5	22,3					3000	

JİLETLİ & KAFESLİ TELLER RAZOR & CHAINLIK WIRES



RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL
RAZORPAN RAZOR WIRE

DÜZ HATLI JİLETLİ TEL
STRAIGHT - LINE RAZOR WIRE

DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL
PLANE RAZOR WIRE

HELEZON JİLETLİ TEL
CONCERTINA RAZOR WIRE

DİKENLİ TEL
BARBED WIRE

GALVANİZ & KAFESLİ TEL
GALVANIZED - CHAINLINK

USK - ÇİM ÖRGÜ TEL
USK - GRASS BRAID WIRE

RAZORPAN KAYNAKLI JİLETLİ TEL

RAZORPAN RAZOR WIRE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development


- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



JİLETLİ TEL PANO / RAZOR MESH					PROFİL DİREK / PROFILE POST					
↑ (mm)	→ (mm)	↔ (mm)	↪ (Ad./Pcs)	⚖ KG	↗ (mm)	📦 (Ad./Pcs)	🔩 (Ad./Pcs)	↑ (mm)	📄 Kaplama/Coating	
			Büküm/Bendings			Kapak/Cap		Flanşlı/Base Plate Gömmeli/Embeded		
500	2000 2500 3000	75x150 veya 100x150	2	5,75	50x50 veya 60x60x 1,5 - 2,0	1	2	500	1000	Sıcak daldırma galvaniz kaplama TS 914-EN ISO 1461 Hot dip galvanized coating TS 914 - EN ISO 1461
800			2	7,8			2	800	1200	
1000			3	10,2			3	1000	1500	
1250			3	12			3	1250	1750	
1500			3	14			4	1500	2000	
2000			4	18			4	2000	2500	

Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface

DÜZ HATLI JİLETLİ TEL

STRAIGHT - LINE RAZOR WIRE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development


- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



JİLETLİ HAT TELİ / RAZOR LINE WIRE			ÇEKİRDEK TEL / RAZOR LINE WIRE			
Ø (mm)	— (Ad./Pcs)	🏆 Kalite/Quality	Ø (mm)	🏆 Kalite/Quality	📏 (kg/mm ²)	📏 (mm)
± 0.008	Malzeme/Razor	Kalite/Quality	± 0.010	Kalite/Quality	Kopma/Tensile	Kalınlık/Thickness
0.50	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	AISI 304	2,5	DIN 17170 D70-2E	160	-
0.50	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	AISI 430				-
0.50	Galvanizli Saç Galvanized Steel	100 veya 200gr/m ²				100 - 200gr/m ²
<p>TIP-1: BTO-22</p>			<p>TIP-2: BTO-12</p>			

DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL

PLANE RAZOR WIRE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens





TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



JİLETLİ HAT TELİ / RAZOR LINE WIRE			ÇEKİRDEK TEL / RAZOR LINE WIRE				
Ø (mm)	— (Ad./Pcs)	🏆 Kalite/Quality	Ø (mm)	🏆 Kalite/Quality	🔪 (kg/mm ²)	↔ (gr/m ²)	↑↓ (cm)
± 0.008	Malzeme/Razor	Kalite/Quality	± 0.010	Kalite/Quality	Kopma/Tensile	Kalınlık/Thickness	
0.50	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	AISI 304	2,5	DIN 17140'a göre D 70-2E	160	200	450 / 10mt
0.50	Paslanmaz Çelik Stainless Steel	AISI 430					600 / 10mt
0.50	Galvanizli Saç Galvanized Steel	200gr/m ²					900 / 8mt
<p>TIP-1: BTO-22</p> 			<p>TIP-2: BTO-12</p> 				

HELEZON JİLETLİ TEL

CONCERTINA RAZOR WIRE

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



HELEZON JİLETLİ TEL / CONCERTINA RAZOR WIRE			ÇEKİRDEK TEL / RAZOR LINE WIRE			
Ø (mm)	— (Ad./Pcs)	🏆 Kalite/Quality	Ø (mm)	🏆 Kalite/Quality	🔪 (kg/mm ²)	↔ (mm)
± 0.008	Malzeme/Razor	Kalite/Quality	± 0.010	Kalite/Quality	Kopma/Tensile	Kalınlık/Thickness
0.50	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	AISI 304	2,5	DIN 17170 D70-2E	160	-
0.50	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel	AISI 430				-
0.50	Galvanizli Saç / Galvanized Steel	200gr/m ²				200 gr/m ²
Çap Ölçüleri / Dimensions Diameter (Ø mm)			965	700	600	450
Sarımlar Adedi / Winding Number			56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)	56 (~72° de Klipsli)
Azami Açılma Mesafesi / Max. Distance of Opening (m)			15	11	9,3	7
Rulo Ağırlığı / Roll Weight (Kg)			15 (±0,3)	11 (±0,2)	9,3 (±0,4)	7 (±0,3)

GALVANİZ - KAFESLİ TEL

GALVANIZED - CHAINLINK

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development


- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens




GALVANİZ - KAFESLİ TEL / GALVANIZED - CHAINLINK








TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall OverApplications



					
Cinsi/Range	Jilet/Razor (mm)	Kalite/Quality (mm)	± 0.010 (mm)	Uzunluk/Lenght (m)	Kaplama/Coating gr/m ²
Sıcak daldırma galvaniz kaplı Hot dip galvanized coating	25x25	2 - 3,5	İstenilen Yüksekliklerde Desired Height	10-20	120 - 250
	30x30				
	40x40				
	50x50				
	60x60				
Sıcak daldırma galvaniz üzeri PVC kaplı PVC Coating over hot dip galvanized coating	40x40	3 - 3,5			100-200
	50x50				
	60x60				

USK - ÇİM ÖRGÜ TEL

USK - GRASS BRAID WIRE

Kullanım Alanları

Application Areas


- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



USK - ÇİM ÖRGÜ TEL / USK - GRASS BRAID WIRE



 Cinsi/Range	 (mm) Jilet/Razor	 (mm) Kalite/Quality	 (mm) ± 0.010	 (m) Uzunluk/Lenght
Sıcak daldırma galvaniz üzeri PVC kaplı PVC Coating over hot dip galvanized coating	40x40	1.60 mm Galvaniz Tel Üzeri 0.1mm PVC	800	10
			1000	
			1200	
			1500	
			2000	

KAPILAR GATES



RAYSIZ KAPILAR
CANTILEVER CASE

SÜRGÜLÜ KAPILAR
SLIDING DOORS

SERVİS KAPILARI
WING GATE

USK-4 KANATLI DİREK
USK-4 WING POLE

ÇİFT KANATLI KAPILAR
DOUBLE WING DOORS

RAYSIZ KAPILAR CANTILEVER CASE


Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens




RAYSIZ KAPILAR / CANTILEVER GATES



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



İ (mm)	K (mm)	İç/İn (mm)	İç/İn	Kaplama/Coating
800 - 2500	3 - 13	80x100x3	Single Panel Tel, Yüksek Güvenlik Çiti, Double Panel Single Panel Fence, High Security Fence, Double Panel and Chainlink	Epoksi Astar Üzeri Yağlı Boya Powder coating over galvanized, hot dip galvanized or oil (epoxy) painting

SÜRGÜLÜ KAPILAR

SLIDING DOORS

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



SÜRGÜLÜ KAPILAR / SLIDING DOORS



DETAY 01
Detail 01



DETAY 02
Detail 02



İ (mm)	K (mm)	İxK (mm)	İç/In	Kaplama/Coating
800 - 2500	3 - 16 m	Kutu profil veya boru Profile and/or pipes	Single Panel Tel, Yüksek Güvenlik Çiti, Double Panel Single Panel Fence, High Security Fence, Double Panel and Chainlink	Epoksi Astar Üzeri Yağlı Boya Powder coating over galvanized, hot dip galvanized or oil (epoxy) painting

SERVİS KAPILARI WING GATE



Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



SERVİS KAPILARI / WING GATE


İ (mm)	K (mm)	İ (mm)	İç/In	Kaplama/Coating
800 - 2500	Müşteri isteğine göre According to customer request	Kutu profil veya boru Profile and/or pipes	Single Panel Tel, Yüksek Güvenlik Çiti, Double Panel, Kafesli Tel Single Panel Fence, High Security Fence, Double Panel and Chainlink	Galvaniz üzeri toz boya, Sıcak daldırma galvaniz veya yağlı boya Powder coating over galvanized, hot dip galvanized or oil (epoxy) painting



DETAY 01
Detail 01



DETAY 02
Detail 02



ÇİFT KANATLI KAPILAR DOUBLE WING DOORS

Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



ÇİFT KANATLI KAPILAR / DOUBLE WING DOORS



DETAY 01
Detail 01



DETAY 02
Detail 02



İ (mm)	K (mm)	İ (mm)	İç/İn	Kaplama/Coating
800 - 2500	Müşteri isteğine göre According to customer request	Kutu profil veya boru Profile and/or pipes	Single Panel Tel, Yüksek Güvenlik Çiti, Double Panel, Kafesli Tel Single Panel Fence, High Security Fence, Double Panel and Chainlink	Galvaniz üzeri toz boya, Sıcak daldırma galvaniz veya yağlı boya Powder coating over galvanized, hot dip galvanized or oil (epoxy) painting

PANOLAR PANEL



MIZRAKLI UBOR PANO
LANCER UBOR

UBOR PANO
UBOR PANEL

BORU PANO
BOARD WITH TUBULAR POST

TRAPEZ PANO
TRAPEZE SHEET METAL PANEL

MIZRAKLI UBOR PANO LANCER UBOR

Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens




PANOLAR
GATES


PANOLAR
GATES



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



MIZRAKLI UBOR PANO / LANCER UBOR					PROFİL DİREK / PROFILE POST			Kaplama/Coating
İ (mm)	K (mm)	Ø (mm)	(Ad./Pcs) Kapak/Çap	(mm)	(Ad./Pcs)	(mm) Kalınlık/Thickness		
1000	2500	21X1,5	4	60x60	2	1,5	Galveniz üzeri polyester statik veya PVC boyalı PVC and/or PPS coating over galvanized surface	
1200								
1500								

BORU PANO

BOARD WITH TUBULAR POST

Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



PANOLAR
GATES

PANOLAR
GATES



TİP 01
TYPE 01



TİP 02
TYPE 02



TRAPEZ SAÇ PANO

TRAPEZE SHEET METAL PANEL

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



MAKİNE GÜVENLİK ÇİT SİSTEMLERİ

MACHINE SAFETY FENCE SYSTEMS

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



FERFORJE SİSTEMLERİ

WROUGHT IRON BOARDS

Kullanım Alanları


Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



SPOR SAHALARI

SPORT FIELDS

Kullanım Alanları

Application Areas


- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



SPOR SAHALARI TEKNİK ÖZELLİKLER / SPORT FIELDS TECHNICAL PROPERTIES

Türü Type	Standart Ölçüler Standard Dimensions	Ara Direkler Intermediate Pillars	Yatay Kayıt Horizontal Bar	Kafesli Tel Lattice Wire	Direk Kaplaması Pillar Coating	Zemin Kaplaması Floor Coating
Tenis Kortu Tennis Court	28x36m H:4m	Ø60 buru	Ø48 buru	40x40mm Ø3,5mm PVC	Yağlı boya yada galvaniz üzeri poliester boyalı Oil paint or polyester paint over galvanize	Akrilik & Kauçuk Acrylic & Rubber
Basketbol Sahası Basketball Court	19x29m H:5m	Ø60 buru	Ø48 buru	50x50mm Ø3,5mm PVC		
Halı Saha Football Field Carpet	25x45m H:6m	Ø60 buru	Ø48 buru	50x50mm Ø3,5mm PVC		



GABIONE SEPET GABIONE BASKET


Kullanım Alanları Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Yol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



GABIONE SEPET / GABIONE BASKET



TOPRAK ZEMİN UYGULAMA
Soil Ground Applications



DUVAR ÜZERİ UYGULAMA
Wall Over Applications



Malzeme/Material	İ (mm)	K (mm)	İ (mm)	İ (mm)	Kalınlık/Thickness (mm)	Sepet İçi/To Basket	Kaplama/Coating
Double Panel Gabione	800 2000	2000	50x200	250	5x5x5	Taş Stone	Sıcak daldırma galvaniz kaplama Hot dip galvanized coating
					6x5x6		
Hasır Panel Gabione		1000 2000	50x50 75x75	1000	4,5 - 5	Toprak, İnşaat Molozları, Taş Dirt, Construction Debris, Stone	

OTOMASYON BARIYER KİTLERİ / MANTAR BARIYER

OTOMATION / BARRIER / HYDRAULIC RISING BOLLARD

Kullanım Alanları

Application Areas

- Sanayi bölgeleri
Industrial zones
- Siteler
Development

- Otoyol kenarları
Road edges
- Park bahçeler
Park gardens



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES			TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES		
Model	Bari Guard XLX 6 AC	Bari Guard XLX 6 DC	Model	Simple	Simple Duvar Tipi Simple Wall Type
MOTOR	GENIUS 220V ac	GENIUS 24V dc	MOTOR	GENIUS 24V dc	GENIUS 24V dc
Besleme Gerilimi (V) / Supply Voltage	220	220	Besleme Gerilimi (V) / Supply Voltage	220	220
Motor Gücü (W) / Motor Power	350	70	Motor Gücü (W) / Motor Power	350	70
Maksimum Tork (Nm) / Max. Torque	300	250	Maksimum Tork (Nm) / Max. Torque	300	250
Akım (A) / Current	1,5	3	Akım (A) / Current	1,5	3
Termal Koruma / Thermal Protection	140 C	-	Termal Koruma / Thermal Protection	140 C	-
*Açılma Süresi (sn) / Opening Time	7	4,2	*Açılma Süresi (sn) / Opening Time	7	4,2
Çalışma Ortamı (C) / Operating Condition	-20°+55°C	-20°+55°C	Çalışma Ortamı (C) / Operating Condition	-20°+55°C	-20°+55°C
Max. Kol Boyu (m) / Max. Arm Length	7	6	Max. Kol Boyu (m) / Max. Arm Length	7	6
Kol Tipi / Arm Type	Ortadan Çatal Kollu	Ortadan Çatal Kollu	Kol Tipi / Arm Type	Ortadan Çatal Kollu	Ortadan Çatal Kollu
Koruma Sınıfı (IP) / Protection Class	IP44	-	Koruma Sınıfı (IP) / Protection Class	IP44	-
Motor Ağırlığı (Kg) / Motor Weight	7,5	7,5	Motor Ağırlığı (Kg) / Motor Weight	7,5	7,5
Kasa Ebatları (mm) / Case Dimensions	375x210x1160	375x210x1160	Kasa Ebatları (mm) / Case Dimensions	375x210x1160	375x210x1160

* Açılma süreleri yavaşlamasız olarak verilmiştir; verilecek yavaşlamaya göre süre 1-3 sn. artar. Opening times are given without the deceleration, it increases up to 1-3 sec. according to the given deceleration.

DAİRESEL KAPI MOTORLARI CIRCULAR DOOR MOTORS



DAİRESEL KAPI MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLER / CIRCULAR DOOR MOTORS TECHNICAL PROPERTIES

Model	Buffalo 1	Buffalo 2	Buffalo 3
Uzunluk (cm) / Length	300	400	500
Açılma Hızı (sn) / Opening Speed (sec)		3-4	
Motor Gücü (HP) / Motor Power		1	
Voltaj (V) / Thrust		220	
Amper (A) / Amp		1,75	
Hız (Hz) / Speed		50	
Otomatik Açılma / Automatic Opening		Aktif veya Pasif / Active or Passive	
Emniyet / Safety		Loop dedektör ve fotosel / Loop detector and photocell	

DAİRESEL KAPI MOTORU TEKNİK ÖZELLİKLER / CIRCULAR DOOR MOTORS TECHNICAL PROPERTIES

Model	Euro Bat 300	Euro Bat 400	Euro Bat 500	Euro Bat 324	Euro Bat 424
Motor	220V ac	220V ac	-	220V ac	220V ac
Besleme Gerilimi (V) / Supply Voltage	220	220	-	24V dc	24V dc
Motor Gücü (W) / Motor Power	280	280	-	70	70
İtme Kuvveti (daN) / Thrust	350	350	-	300	300
Akım (A) / Current	1,2	1,2	-	3	3
Termal Koruma / Thermal Protection	140 C	140 C	-	-	-
Açılma Hızı 90 (sn) / Opening Speed 90	18	24	30	18	24
Çalışma Ortamı (C) / Operating Condition	-	-	-	-	-
Max. Kanat (m) / Max. Wing	3	4	5	3	4
Koruma Sınıfı (IP) / Protection Class	IP44	IP44	-	IP44	IP44
Motor Ağırlığı (Kg) / Motor Weight	6,5	7	7,5	6,5	7
Kasa Ebatları (mm) / Case Dimensions	650x180x100	750x180x100	850x180x100	650x180x100	750x180x100

MILORD SÜRGÜLÜ KAPI MOTORLARI

MILORD SLIDING GATE OPERATORS



FALCON SÜRGÜLÜ KAPI MOTORLARI

FALCON SLIDING GATE OPERATORS



MILORD SÜRGÜLÜ KAPI MOTORLARI TEKNİK ÖZELLİKLER / MILORD SLIDING GATE OPERATORS TECHNICAL PROPERTIES

Model	Milord 5	Milord 6
Motor	220V ac	220V ac
Besleme Gerilimi (V) / Supply Voltage	220	220
Motor Gücü (W) / Motor Power	350	500
İtme Kuvveti (daN) / Thrust	45	70
Maksimum Tork (Nm) / Maximum Torque	18	24
Akım (A) / Current	1,5	2,2
Termal Koruma / Thermal Protection	140 C	140 C
Açılma Hızı (m/dk) / Opening Speed (m/min)	12	12
Çalışma Ortamı (°C) / Operating Condition	-	-
Max. Kapı Ağırlığı (kg) / Max. Door Weight	500	800
Koruma Sınıfı (IP) / Protection Class	IP44	IP44
Motor Ağırlığı (kg) / Motor Weight	10	12,5
Kasa Ebatları (mm) / Case Dimensions	290x240x270	290x240x270
Limit Sviç Sistemi / Limited Switch System	Manyetik / Magnetic	Manyetik / Magnetic

FALCON SÜRGÜLÜ KAPI MOTORLARI TEKNİK ÖZELLİKLER / FALCON SLIDING GATE OPERATORS TECHNICAL PROPERTIES

Model	Falcon 14	Falcon 20	Falcon 25
Motor	220V ac	220V ac	400V ac
Besleme Gerilimi (V) / Supply Voltage	220	220	400
Motor Gücü (W) / Motor Power	650	800	840
İtme Kuvveti (daN) / Thrust	110	150	185
Maksimum Tork (Nm) / Maximum Torque	35	45	60
Akım (A) / Current	2,8	3,5	2,2
Termal Koruma / Thermal Protection	140 C	140 C	-
Açılma Hızı (m/dk) / Opening Speed (m/min)	10	10	10
Çalışma Ortamı (°C) / Operating Condition	-	-	-
Max. Kapı Ağırlığı (kg) / Max. Door Weight	1400	2000	2000
Koruma Sınıfı (IP) / Protection Class	IP44	IP44	IP44
Motor Ağırlığı (kg) / Motor Weight	14	15	15
Kasa Ebatları (mm) / Case Dimensions	340x225x330	340x225x330	340x225x330
Limit Sviç Sistemi / Limited Switch System	Manyetik / Magnetic	Manyetik / Magnetic	Manyetik / Magnetic

BAĞLANTI ELEMANLARI FASTENERS



PROFİL KELEPÇESİ
PROFILE CLIP



ÖRÜMCEK METAL KLİPS
METAL CLIP SPIDER



METAL KLİPS
METAL CLIP



PLASTİK KAPAK
PLASTIC COVER



SOMUN & PUL
NUT & WASHER



GERDİRME KELEPÇESİ
SIDEBORS CLIP



PLASTİK TOPUZLU KAPAK
PLASTIC COVER PROFILE



PLASTİK KLİPS
PLASTIC CLIP



ÇELİK DÜBEL
STEEL DOWEL



METAL BORU GERGİ KELEPÇESİ
METAL PIPE TENSION CLAMP




PİMLİ PLASTİK KLİPS
PIN PLASTIC CLIP



40x60 PLASTİK KAPAK
40x60 PLASTIC COVER



METAL BORU KELEPÇESİ
METAL PIPE CLAMP



METAL PROFİL KELEPÇESİ
METAL PROFILE CLAMP



GALVANİZ BORU KAPAK
GALVANIZED PIPE COVER



PVC BORU KAPAK
PVC PIPE COVER

KALİTE GÜVENCE: LABORATUVAR

QUALITY GUARANTEE: LABORATORY



UŞAKLIGİL ürünlerinin arkasında güçlü bir laboratuvar var. Her UŞAKLIGİL ürünün aynı kalite standartını taşıması, ürünlerin uzun ömürlü olması için araştırma ve geliştirme çalışmaları bir an bile durmaz. UŞAKLIGİL Laboratuvarı dünya standardında üretimi garantiler.

UŞAKLIGİL behind products have a strong laboratory. Product to carry the same quality standards every UŞAKLIGİL, research and development of products for long life does not stop even for a moment. UŞAKLIGİL laboratory guarantees the production of world standard.

TSE BELGELERİMİZ

TSE CERTIFICATE



Müşteri odaklı bir şirket olarak kalite politikamız, konusunda uzman ekibimiz ve teknolojik altyapımız ile pazardaki rakiplerimizden bir adım önde olmak ve kaliteli ürünler üretmektir.

As a customer oriented company, our quality policy is to produce the quality products together with our expert teams and our technological infrastructure in order to being one step further from our competitors in the market.





STOK & SEVKİYATTA GÜVEN

CONFIDANCE IN STOCK & SHIPPING



UŞAKLIĞİL bilgisayar destekli stok ve sevkiyat kontrolleri sayesinde Türkiye'ye dünyanın dört bir yanına ürünlerini tam zamanında teslim eder. Ürünler bekleme süresince en ideal koşullarda saklanır.

UŞAKLIĞİL computer - aided inventory control and shipping products all over the world through to Turkey is a full - time delivery. Products are stored in the most ideal conditions during standby.



GALVANİZ TEL HATTI
GALVANIZED WIRE LINE



BAZI REFERANSLARIMIZ

SOME REFERENCE

2. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI	EMAAR PROPERTIES GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.	KUVAİT OİL COMPANY-IMCO	T.O.S.B. SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ
3. KOLORDU KOMUTANLIĞI	ENKA İNŞAAT SAN. A.Ş.	KRAFT GIDA SAN.VE TİC. A.Ş.	TAISEI CORPORATION MERKEZİ JAPONYA TÜRKİYE İST. ŞB.
AĞAOĞLU MY TOWN	EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI TİC.A.Ş.	LİMAK GMR ADI ORTAKLIĞI A.Ş.	TAV TEPE AKFEN YATIRIM İNŞ.VE İŞLETME A.Ş.
AĞAOĞLU MY VILLAGE	ERICSSON TELEKOMİNİKASYON A.Ş.	MAKYOL A.Ş.	TC.İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
AİRFEL ISITMA VE SOĞUTMA SİS. SAN. TİC. A.Ş.	EVKUR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ A.Ş.	MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞ. A.Ş.	T.C.D.D. DEMİRYOLLARI
ALSİM ALARKO SAN. TESİSLERİ TİC A.Ş.	FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ	M.S.B TC. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI	TEKNİK YAPI - TEKNİK YAPILAR SAN.VE TİC. A.Ş.
ASELSAN	FERNAS İNŞAAT	MODA DENİZ KULÜBÜ	TEKSAN JENERATÖR ELEKTRİK VE SAN VE TİC.A.Ş.
ASSAN DEMİR VE SAC SAN. A.Ş.	Fİ YAPI İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş.	MUSTAFA VEHBİ KOÇ	TEKFEN İNŞAAT
ASSAN METAL PROFİLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	GALATASARAY SPOR KULÜBÜ	NEF YAPI	TEMA VAKFI
ASSAN YAPI A.Ş.	HABİTAT İNŞ. VE PROJE YÖNETİMİ A.Ş.	NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI A.Ş.	TEPE İNŞ.SAN. A.Ş.
AYGM ALTYAPI YATIRIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HAVAALANI İŞLETME HAVACILIK END. AŞ.	OKAN CAM SAN. VE TİC. AŞ.	TFF İSTANBUL RİVA TESİSLERİ
BETA KİMYA SAN.TİC.A.Ş.	HONDA TÜRK A.Ş.	PARK HOLDİNG A.Ş.	THE EGYPTIAN ARMAMENT AUTHORITY
BJK BEŞİKTAŞ NEVZAT DEMİR TESİSLERİ	ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN A.Ş.	PEKDEMİR İNŞ. TAAH. TİC. A.Ş.	TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BUNGE GIDA TİC.A.Ş.	İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	POLAT YOL YAPI SAN VE TİC. AŞ.	TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.
CENAL TERMİK SANTRALİ	İSTANBUL DUDULLU ORGANİZE SAN.BÖLGESİ	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK A.Ş.	USO OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş.
CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ	İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ	RODER ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI A.Ş.	UZEL OTOMOTİV SİSTEMLERİ A.Ş.
ÇUHADAROĞLU METAL SAN. VE PAZARLAMA A.Ş.	İŞ GYO	ROKETSAN	V.K.V AMERİKAN HASTANESİ (İTALYAN HASTANESİ)
CİHAN İNŞAAT	JAPAN BRIDGE AND STRUCTURE INSTITUTE INC.	SANKO HOLDİNG	VARYAP VARLIBAŞLAR YAPI SAN.VE TUR.YATIR .TİC.A.Ş.
DANİMARKA İSTANBUL KONSOLOSLUĞU	KALE MOTORLU ARAÇLAR PAZ. A.Ş.	SERA İNŞAAT	VEHBİ KOÇ VAKFI
DAP YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	KARA KUVVETLERİ LOJİSTİK KOMUTANLIĞI	SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	VİKO ELEKTRİK VE ELETRONİK END. SAN. VE TİC. A.Ş.
DEMİR SABANCI	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİ.VE TİC.AŞ.	YAŞAR BİRLEŞİK. PAZ. DAĞ. TURİZM VE TİC. A.Ş.
DEVLET MALZ. OFİSİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ	KEMER GOLF VE TUR. İŞLT. YAPI SAN .A.Ş.	SUR YAPI	YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
D.S.İ	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	SWISS OTEL ANADOLU JAPON TUR.A.Ş.	
DHMI	KOLİN İNŞAAT	TOPKAPI SARAYI	
EMAAR TURKEY		T.İŞ BANKASI A.Ş. GENEL MÜD.	

UUSAKLIGİL® A.Ş.

UŞAKLIGİL İNŞAAT TEL ÖRME ÇİT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

SAMANDIRA FABRİKA

Osmangazi Cd. Eyüp Sultan Mh.
No:146 Sancaktepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 561 00 34
Fax: +90 (216) 311 20 29

KOCAELİ FABRİKA

Makine ihtisas Org. San. Böl. 112 ada
3 parsel 5 Cd. No:8 Dilovası /Kocaeli

Tel: +90 (262) 502 08 04/05
Fax: +90 (262) 502 08 09

İZMİR ŞUBE

Halkapınar Mh. Beşikçioğlu İş Mrk.
1201/1 Sk. No: 14/E Yenişehir / İzmir

Tel: +90 (232) 458 83 54
Fax: +90 (232) 458 83 88

444 13 17



Email: info@usakligiltecit.com

Website: www.usakligiltecit.com

